




001 GRUNN

RADONKOMPLETT50

Alt du trenger til 50 m² radontett hus. I én og samme pakke.

Nortett® Radonsperre System er gjennomtestet og godkjent for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos godkjente og ISO-sertifiserte bedrifter.



RADONSPERRE
4 x 12,5 m



111 352 LIM
DELTA® Than 310 ml



110 489 KLEBEBÅND
Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m



111 351 TETTEBÅND
DELTA® Flexx band
10 cm x 10 m



NORTETT®



001 GRUNN

Hva er radongass?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft nest etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og maks radonrisiko er summen av opphold i ulike bygninger på jobb og privat.

Må jeg?

1. juli 2010 vedtok myndighetene en byggeforskrift som krever at man monterer radonsperre i alle nye bygninger hvor folk oppholder seg! Det kreves at ferdigattesten viser at alle tiltak er i henhold til forskriften, og utbygger vil kunne holdes ansvarlig for eventuelle feil/mangler i opp til 5 år etter at nybygget ble ferdigstilt!

Hvordan gjør jeg det?

Det mest effektive tiltaket mot radongass i bolig er å montere en radonsperre som et sperresjikt mellom grunn og bolig. SINTEF Byggforsk har beskrevet 3 ulike bruksgrupper, som bestemmes av hvor i konstruksjonen man monterer radonsperren. De mest brukte og ikke minst økonomiske løsningene er bruksgruppe B og C.


RADONKOMPLETT50

Alt du
trenger
til 50 m²
radontett
hus.




Radon Komplett 50 inneholder alt du trenger av duk, tilbehør, verktøy og bruksanvisning for montering av ca. 50 m² radonsperre. Nortett® Radonsperre System er gjennomtestet og godkjent for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos godkjente og ISO-sertifiserte bedrifter.

Pakken inneholder:




RADONSPERRE
4x12,5 m

BRUKSOMRÅDE:
Gulvkonstruksjoner
Bruksgruppe B
Bruksgruppe C




111 352 LIM
DELTA® Than lim 310 ml

BRUKSOMRÅDE:
Skjøter
Hjørner
Gjennomføringer



110 489 KLEBEBÅND
Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m

BRUKSOMRÅDE:
Skjøter




111 351 TETTEBÅND
DELTA® Flex-Band
10 cm x 10 m

BRUKSOMRÅDE:
Hjørner
Gjennomføringer

Tilbehør


Pakken med radonsperre og tilbehør inneholder normalt alt du trenger. Ved spesielle konstruksjoner og løsninger kan det allikevel være behov for ekstra tilbehør, eller radonsperre.

Følgende kan bestilles separat fra forhandleren:




112 100 RADONSPERRE

4x5 m - 20 m²




111 352 LIM

DELTA® Than lim 310 ml




110 489 KLEBEBÅND

Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m




111 351 TETTEBÅND

DELTA® Flexx-Band
10 cm x 10 m




110 488 TETTEBÅND

DAFA Multisealing
1,5 x 50 mm x 5 m




110 501 MANSJETT

Rør fra Ø 40 mm til Ø 110 mm




110 502 MANSJETT

Rør fra Ø 80 mm til Ø 200 mm




110 503 MANSJETT

Rør fra Ø 200 mm til Ø 400 mm



111 255 HJØRNE UTV.

Ferdigsveiset



111 256 HJØRNE INNV.

Ferdigsveiset

NORTETT®

Nortett Bygg AS

Håndverkv. 6 Løvstad Industrifelt N-1820 SPYDEBERG

Tel:+47 69 83 34 40 Fax: +47 69 83 34 41

firmapost@nortett.no